

## ERDÉLYI KOPASZ- NYAKÚ TYÚK

**Védelmi státusz:** védett őshonos mezőgazdasági állatfajta



### TÖRTÉNETE

Hazája Erdély, ahonnan az 1870-es években terjedt el nyugat felé, továbbá megtalálható szerb és bosnyák területeken. A fajta ősei valószínűleg Kis-Ázsiából a török hódoltság idején kerültek Erdélybe. A magyar tyúkkal összehasonlítva jobb tojáshozama miatt sokáig kedvelt fajta volt a magyar paraszti portákon. Jelenleg színek alapján (fehér, fekete és kendermagos) három fajtáját különböztetjük meg, melyek legtöbb értékmérő tulajdonságukban megegyeznek. A DE AKIT DTTI tenyésztésében a fehér és fekete erdélyi kopasznyakú fajta a gödöllői törzsszállományból származik, míg a kendermagos kopasznyakú fajta az egykori Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola tenyésztéséből érkezett.

### JELENTŐSÉGE

- A XX. században elsőrendű gazdasági tyúkfajtaként tartották számon.
- Edzettek, erősek és kiváló ellenálló képességgel rendelkeznek.
- Egyes vidékeken kiváló téli tojóként tartották számon.
- Nemzeti kincs.
- Génmegőrzés.

### GAZDASÁGI ÉRTÉKE

- Az elmúlt évtized során szerzett kutatási tapasztalatunk szerint fekete kopasznyakú fajta tűnik leginkább ellenállónak és tojástermelése is meghaladja a másik két rokon fajta tojáshozamát.
- A fehér erdélyi kopasznyakú tyúk élősúlya a legkisebb a három fajta közül, kifejezetten érzékeny a környezeti hatásokra és tojásai is kisebbek a másik kettőtől. Jellemző rá a megnyúlt tojásalak (más fajtáktól lényegesen eltérő tojásindex), a fehér, vagy világos krémszínű tojáshéj.
- A DE AKIT DTTI értékesít: tenyésztojást, napos és előnevelt csirkét, vágókakast, vágótyúkot.

**DE AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet**

H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

+36-52-508-401 • E-mail: dtti@agr.unideb.hu



## ERDÉLYI KOPASZ- NYAKÚ TYÚK



### TARTÁSA A DE AKIT DTTI-ben

- Elit állomány fenntartása.
- Tenyészdőszak megkezdése előtt egy hónappal fajták szerint beolazva, volierekben vannak elhelyezve, mélyalmos kifutós tartásban.
- Ivararány: 1:5.
- Világítási programot alkalmazunk.
- Keltetési időszakot követően a fajták együtt vannak tartva, de ivar szerint elkülönítve.

### AZ ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK ÁLTALÁNOS KÜLLEMI LEÍRÁSA

- Testsúly: kakas: 2,50-3,00 kg; tojó: 2,00-2,30 kg.
- A kakas jellemzői:
  - Fej: középnagy, gömbölyded. A fej tetejét fedő tollazat szorosan a koponyához tapad és hátul hegyben fut össze.
  - Csőr: középhosszú, vastag, mérsékelten ívelt.
  - Szem: nagy, tüzes.
  - Taraj: az egyszerű taraj középnagyságú, lehetőleg aprón csipkézett.
  - Arc: tollatlan.
  - Füllebeny: kicsiny, kerekded.
  - Áll-lebeny: középhosszú, tojásdad és lelógó.
  - Nyak: tollatlan, hosszú és izmos, de sohasem vaskos, ívelése kissé hátrafelé hajló, magasan hordott. A nyak tövében a törzs tollazata a kondorkeselyűéhez hasonló tollbodorban végződik. A bírálát szempontjából csak a tollpamacs nélküli, tehát homozigóta egyedek értékelhetők.
  - Törzs: izmos, középnagyságú, tojásdad alakú. A kiálló vérvörös begytől végig a hason, egészen a végéig a törzs csupasz, tollatlan.

### DE AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.  
+36-52-508-401 • E-mail: dtti@agr.unideb.hu

## ERDÉLYI KOPASZ- NYAKÚ TYÚK

Védelmi státusz: védett őshonos mezőgazdasági állatfajta



- Mell: széles és igen húsos. Az egyenes, hosszú mellcsont fölött a bőr csupasz és azt csak a kétoldalt ráboruló tollzat takarja.
- Hát: széles.
- Nyereg: csak kissé emelkedő.
- Szárny: elég hosszú, erős, majdnem vízszintes tartású.
- Farok: hátrafelé hajló, nem meredek tartású, a tollzat dús, a sarlótollak hosszúak.
- Láb: a comb izmos, hosszú. A közepesnél valamivel hosszabb láb tollatlan és finom, de erős csontozatú. Az egyenes, szétálló lábujjak száma négy.
- Testtartás: bátor, élénk.
- Tollzat: szorosan fedő.
- A tojó jellemzői: a nemi különbséget és a kisebb testarányokat leszámítva, a kakaséval egyezik.

**FAJTÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG A DE AKIT-ban**  
Génbanki állomány fenntartása.

### A FEHÉR ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK SAJÁTOSÁGAI

- Csőr: csontfehér. Szem: narancsvörös. Taraj, arc, áll- és füllebeny: vérpáros. Az áll-lebeny kör alakú. Láb és lábujj: a lábszár fiatal tyúkoknál hússzínű, idősebbeknél csontfehér (újabbban a sárga láb megengedett). A körmök színe csontfehér.
- Tollzat: tiszta fehér, ragyogó, ezüstös zománcú.
- Tojáshozam: 150 db/év. Átlagos tojássúly: 70 g.
- Naposcsibék sárgásfehér pehelytollakkal kelnek ki.

**DE AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet**

H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

+36-52-508-401 • E-mail: dtti@agr.unideb.hu



## ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK



### A FEKETE ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK SAJÁTOSSÁGAI

- Csőr: sötét palaszínű. Szem: narancsvörös. Taraj, arc, áll- és füllebeny: vérpiros. Az áll-lebeny kör alakú. Láb és körmök: sötét palaszínű.
- Tollazat: fekete, acélkékes vagy zöldes zománcozottsággal.
- Tojáshozam: 150 db/év. Átlagos tojássúly: 70 g.
- Naposcsibék sötétszürke pehelytollakkal kelnek ki.

### A KENDERMAGOS ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK SAJÁTOSSÁGAI

- Csőr: csontfehér. Szem: narancsvörös. Taraj, arc, áll- és füllebeny: vérpiros.
- Láb: hússzínű, csontfehér (sárga láb megengedett). A körmök fehérek.
- Tollazat: alapszíne kékesszürke, sötét, fekete színhatású, keskeny keresztávokkal.
- Tojáshozam: 150 db/év. Átlagos tojássúly: 70 g.
- Naposcsibék sötétszürke pehelytollakkal kelnek ki, fejbúbjukon egy világos kis folttal.

### FAJTÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG A DE AKIT-ban

- Tojásméreték felvételezése.
- Génbanki állomány fenntartása.

**DE AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet**

H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

+36-52-508-401 • E-mail: dtti@agr.unideb.hu

[www.akit.unideb.hu](http://www.akit.unideb.hu)